

Laxitud articular simulando una artritis crónica juvenil

J. C. Duró. An Esp Pediat 1997;46:94

Sr. Director:

Las personas afectadas de laxitud articular pueden presentar prematuramente artrosis, e incluso condrocalcinosis (1). Sin embargo, cuando la artritis aparecen pacientes laxos puede ser confundido una artritis crónica juvenil.

Por haber tenido recientemente la oportunidad de realizar una observación de estas características que nos indujo a la sospecha diagnóstica inicial de artritis crónica juvenil, hemos creído oportuno su publicación.

Se trata de una persona de 13 años, estudiante de ballet clásico, que consultó por una poliartritis de aparición aguda tras una representación teatral en ambas muñecas, rodillas y tobillos de más de tres meses de evolución. En el examen físico la rodilla estaba caliente, tumefacta y con derrame. La artrocentesis dio salida a un líquido de características mecánicas sin cristales. Las exploraciones complementarias incluyendo analítica básica, perfil inmunológico, serología para artritis reactivas y exploración oftalmológica fueron normales, excepto un discreto aumento de la fosfatasa alcalina. La radiografía de las articulaciones afectadas no mostró alteraciones significativas. Reexplorada la enferma cumplía los criterios de Beighton (5) y los de Rotés (5) para el diagnóstico de síndrome laxitud articular

Tratada con reposo de su actividad física y piroxicam a dosis de 10 mg diarios por vía oral durante 10 días, la enferma quedó asintomática en dos semanas. Seis meses después sigue asintomática practicando de nuevo ballet

Es licito considerar la laxitud articular como la causa de la artritis de nuestra enferma en ausencia de datos clínicos, radiológicos y radiológicos de enfermedad reumática.

El objetivo de la presente estriba precisamente en llamar la atención sobre la posibilidad de que la laxitud articular pueda presentarse simulando una artritis crónica juvenil. Su conocimiento evitó este caso exploraciones y/o tratamientos más agresivos.

1. Bird HA, Tribe CR, Bacon PA. Joint hypermobility leading to osteoarthritis and chondrocalcinosis. Ann. Rheum Dis 1978;37:203-211.
2. Bird HA, Wright V. Joint Hypermobility mimicking pauci-articular juvenile polyarthritis. Br Med J 1978;ii:402-403
3. Scharf Y, Nahir Am. Hypermobility syndrome mimicking juvenile chronic arthritis Reumatol Rehab 1982;21:78-80.
4. Lewkonja RM, Ansell BM. Articular hypermobility simulating chronic rheumatic disease. Arch Dis Child 1983;58:988-992.
5. Beighton P, Solomon L, Soskolne CI, Articular mobility in an African population. Ann Rheum Dis 1973;32:413-418.
6. Rotés I, Granados I, Ribas R, Mitjà, Muñoz I. El síndrome de hiperlaxitud articular. MEd. Cli (Barc) 1973;60:605-614.

